Urèthre. Maladies de. ~~rét~~

perte de substance de l'urèthre. C'est une variété des fistules, pouvant survenir à corps contondant lancé par la poudre à canon. observ. ainsi ~~qui~~ qui dans lequel une grande partie de l'urèthre a été détruite par gangrène comme dans le cas d'Earle. cela est à peu près considéré comme incurable ~~mais~~ dans nos ouvrages. mais on a en quelque sorte fait ici application des ~~la~~ méthodes usitées pour la Rhinoplastique. ainsi M. Earle prit un lambeau au côté droit de la fistule et le fixa dans une échancrure fraîch. faite à gauche. il y eut de plus une idée ingénieuse. ce fut de renverser le lambeau de telle sorte que la cicatrice qui était large bien organisée et insensible au contact de l'urine devint elle-même la paroi de l'urèthre. ~~bien de mais~~ ce ne fut qu'après trois tentatives que la guérison fut complette. la seconde à demi avait paru nuire dans la première.

deux cas à peu près semblables dans les essais chirurgicaux de M. Cooper. on en connaît un de Cloquet ... on voulut autre l'essayer sur mon frère. (Dict. de Dubois)

Corps étrangers. Venant de la vessie ou de l'extérieur. on peut tirer parti pour leur extraction de l'étude du mécanisme de leur propulsion dans l'urèthre. en effet s'ils le bouchent, ~~et dans l'~~ le malade s'efforce d'uriner, il y a un flot d'urine qui dilate l'urèthre derrière le calcul et le pousse. la contraction du bulbo caverneux aide cela, aussi engage-t-on assez facilement jusqu'au devant de ces muscles. ~~on peut mais cette~~ on peut donc au moment où l'urèthre est dilaté derrière le calcul par l'urine comprimé. l'effort du malade presser à plusieurs reprises sur le point dilaté. c'est ainsi que M. Crochel aidé de M. Amussat a fait extraire lentement il est vrai un calcul ainsi que déjà Dionis avait dit. le chirurgien est aidé par l'urine qui pousse le calcul pour le faire sortir.

il est important aussi de dilater la partie du canal qui est au devant du calcul — pour cela. insufflation imitée par les Egyptiens au rapport de prosper alpin — il s'agissait de passer pend.t le temps derrière le calcul — sondes de gomme élastique très grosses — pinces introduites fermées et qu'on retire avec lenteur ~~en~~ ouvertes, à mesure qu'on pousse le corps étranger —

— Corps étrangers pointus. on en a retiré par incision, cependant ne pourrait-on pas essayer d'introduire leur ext.té dans une sonde ouverte par le bout en dessus — on retirerait ce mandrin obturateur aussitôt qu'elle ~~toucherait le corps étranger~~ — on pourrait en essayer —

~~un petit de sonde~~
— corps étrangers creux — il faudrait si on pouvait y introduire une sorte de mandrin — M. Viguerie de Toulouse retira par ce moyen une portion de sonde + pend.t qu'un aide, le doigt introduit dans le Rectum comprimait la portion membraneuse.

— corps étrangers chez la femme. il faudrait pour ne pas les culbuter dans la vessie comprimer la partie post.re de l'urèthre ~~par~~ par le vagin —
— Calcul retiré au moyen d'une petite canule en bois dans laquelle on le força [illegible] les parties molles — cela a conduit Amussat à l'invention d'une canule dilatatrice qui [illegible] elle ouvre le chemin, ou bien renverse le calcul — un bouton intérieur dilate les branches
— Calcul retiré par succion exercée par le [illegible] de ce [illegible] —
obs.on rapportée par M. Basson —

— M. Roux a retiré par incision au devant de l'anus un petit calcul de l'urèthre et ~~deux~~ autre fois, il a saisi par cette incision une sonde qui était + une autre part entrée dans la vessie —
(Bougies)

— chez les enfans la rétention par un calcul peut causer des convulsions et une mort prompte, elle était imminente sur un malade auprès duquel M. Boulu fut appelé et il ne vit d'autre ressource que d'inciser de ~~lado~~ l'urètre et de retirer le calcul, ce qui sauva l'enfant — il ne faudrait pas en pareil cas prolonger les autres manœuvres d'extraction — il ne mit point de sonde dans l'urètre, mais il avait incisé

la peau en long – l'urètre obliquement – il n'y a point d'accidens.

Rétrécissemens

1° Nature du rétrécissement. M. Lisfranc a attribué aux follicules indurés qui formaient des cordes des cylindres endurcis, les rétrécissemens leur résistance à leur dilatation – M. Lallemand prétend que l'épaiss. ne survient dans l'urètre qu'autant que le tissu gagne le tissu sous muqueux – la surface libre pourrait au contraire venir du muscle s'épaissir.

2° – forme ~~[illegible]~~ son influence sur le choix des moyens – les callosités latérales sont mal attaquées par l'instrument de Ducamp et bien mieux par la sonde de Lallemand qui emporte toute la partie –

3° – longueur son influence. on peut dire que la cautérisation même celle de Ducamp, la dilatation, ~~aussi~~ réussissent pas que toujours lorsque le rétréciss^t ~~et très~~ court.

de la courbe – 4° nombre en gal quand il y en a plusieurs c'est celui qui est le plus ancien c'est le plus rapproché du col de la vessie qui est le plus étroit – c'est aussi dans le cas que la seconde … sur les bulbes de malade où qu'il y a incontinence.

~~cas de la~~

5° divers écoulemens. matières muqueuses puriformes qui tache le linge et puis. le jus des urines vieux de la prostate dépôt puriforme il en est de même des glandes adhérentes au fond du vase que l'on dit à tort venir de la vessie[1] quand elle a été affectée de catarrhe l'urine laisse déposer un sédiment muqueux épais puriforme, mobile au fond du vase – tuméfaction de l'état fongueux de la région prostatique – M. Lallemand y promène le nitrate d'argent – c'est lui qui cautérise ces écoulemens disparaissent, il faut une grosse sonde – il s'assure de cela par l'ouverture de cadavres – … éjaculation particulière perte émanation – il en a guéri 9 sur 10 – vigueur des organes génitaux

Sir Ev. Home avait déjà dit que cela venait de la prostate –

6° obliteration de l'urètre. par suite d'une balle M. Le Vannier fit une incision sur la cicatrice la fit communiquer avec les deux bouts de l'urethre, plaça une sonde et réunit par dessus, guérison complette — il se croit l'inventeur du procédé — mais Lassus l'avait déja conçu et exécuté heureusement sur un cordonnier d'orléans qui avait eu une contusion du périnée par suite d'une chute, il y avait des fistules nombreuses et le malade ne rendait pas une goutte d'urine par l'ouverture du gland

on met des bougies de temps en temps

M. Eckstroem (un ~~étranger~~ allemand ou Russe je suppose) propose aussi ce trait.t ~~[illegible]~~ comme méthode générale, son procédé est extrêmement simple — sonde jusqu'au rétréci.t confiée à un aide qui tend la peau du périnée et soulève la jusqu'a — il met l'urethre à nu par une incision sans l'ouvrir, il ordonne au malad. de faire effort pour pisser, tumeur derrière le rétréci.t — il incise alors de la sonde vers la tumeur en passant par le rétréci.t — puis sonde.

~~M. Boyer a vu~~

— je vois que hunter employait déja le procédé quand les autres ne réussissaient pas, M. Copper dit l'avoir mis en usage avec succès —

M. Boyer a guéri par la sonde conique à bout mousse comme pierres depuis 18 ans

D'autres mieux disent en enlevant la partie rétrécie — S. Cooper en cela sans accident les malad. ont guéri.

— fistules nombreuses et urètre ne rendant plus rien — procédé de Vigneris B/g enfoncé vers l'urètre — en vérité quoi qu'il ait réussi je ne le conseillerai pas

— dans un cas semblable M. Dubois le compara mieux il introduit une sonde jusqu'au rétréci.t — incise sur lui, puis pousse l'incision à celle des fistules qui fournissent davantage — la manière d'introduire la sonde —

— procédé de Verguin et ~~[illegible]~~ celui de fine ont de l'analogie entre eux ce n'est que par quelques petits moyens, ceux supposent qu'on a fait la ponction de la vessie, et qu'il y a plus au périnée, sonde recourbée introduite de la vessie dans l'urètre, on cherche l'autre ~~introduite~~ par le gland —